

Leica
Geosystems

**Leica DISTO™
D110 & D2**



Swiss Technology
by Leica Geosystems



NYHET

Original laseravståndsmätare

Leica DISTO™ D110 & D2



Leica DISTO™ D110

Litet instrument – stora möjligheter



Alltid till hands

Den borttagbara fickklämman är ett smart tillbehör som du enkelt sätter fast Leica DISTO™ D110 med. Med det fäster du instrumentet på byxorna, skjortan eller jackan så att det alltid är till hands.



Liten och hanterbar

Leica DISTO™ D110 är den minsta och lättaste laseravståndsmätaren i DISTO™-produktserie. Den ergonomiska formen ligger perfekt i handen och det är enkelt att använda instrumentet. De självförklarande tangenterna möjliggör en snabb och intuitiv hantering.

Bluetooth® Smart och Leica DISTO™ Sketch-appen



Utökade funktioner med en knapptryckning

Den smarta appen "Leica DISTO™ sketch" är den ideala länken mellan Leica DISTO™ med Bluetooth® Smart och en Smartphone eller Tablet. Skapa skisser eller fotografier och måttberäkna exakt. Skicka sedan uppgifterna direkt till kontoret. Arbeta snabbt och enkelt.

Leica DISTO™ D2

Många funktioner – lång räckvidd

Multifunktionellt ändstycke

Oavsett om du mäter från hörn, spår eller kanter, med det multifunktionella ändstycket kan du alltid lägga emot Leica DISTO™ D2 exakt. Hänsyn tas då till positionen för ändstycket som identifieras automatiskt. Det undviker dyra mätfel.



Mångsidig tack vare användbara mätfunktioner

Funktioner som addera och subtrahera, area- och volymbereäkningar gör varje mätning jätteenkel. De senaste 10 mätresultaten sparas.



Kostnadsfri app:

Leica DISTO™ sketch



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play



Tekniska data	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Typ. Mätnoggrannhet	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Räckvidd	0,2 upp till 60 m	0,05 upp till 100 m
Mätenheter	m, ft, in	m, ft, in
X-Range Power Technology	●	●
Displaybelysning	●	●
Gratis app	●	●
Datagränssnitt*	Bluetooth® Smart	
Batterilivslängd**	upp till 10 000 mätningar upp till 20h driftstid	
Batterier	Typ AAA, 2 x 1,5 V	
Skyddsklass	IP 54 (damm- och stänkvattenskyddad)	
Mått	120 x 37 x 23 mm	116 x 44 x 26 mm
Vikt med batterier	92 g	100 g

*) Systemkrav och mer information finns på www.disto.com

**) Mindre i Bluetooth® Smart-läge

Funktioner	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Längdmätning	●	●
Addera / Subtrahera	○	●
Areamätning	●	●
Volymmätning	○	●
Minne	○	10 resultat
Automatiskt ändstycke	○	●

PROTECT omfattas av Leica Geosystems internationella tillverkargaranti och allmänna leveransvillkor för PROTECT som finns på www.leica-geosystems.com/protect.

* Kan erhållas genom gratis online-registrering inom 8 veckor efter köpdatum.



Laserklass 2
Enligt IEC 60825-1

Din återförsäljare

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems